

Lámpara de forma hexagonal y estilo clásico, hecha en material de resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para ser montada en poste, a suspensión o en la pared. Disponible en la versión para E27, sin ampolleta. Se recomienda el uso de filamento LED, para que la distribución luz sea omnidireccional. Su clase de aislamiento es II y su grado de protección es IP55.













# **COMPONENTES**





#### **CUBIERTA**

Hecho en resina de color a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

#### **DIFUSOR**

Hecho de polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizador de rayos



#### **JUNTA**

Pieza de goma de silicona especial que asegura una alta protección en contra de agentes externos.



### **CUERPO**

Hecho en resina de color a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Adecuado para para fijar artefactos eléctricos. Proporcionado con una completa instalación para lámpara GX53 que incluye silicona especial, asegurando mayor protección contra agentes externos.

# **EXTRALETI 100 ROUND**



#### Dimensiones y peso

Diámetro Ø 140 mm Profundidad: 64/85 mm Peso: 0,5 Kg

#### Color:



#### Difusor PMMA:

\_\_\_ Opal





# GX53

3 W

350 Lm

3000 K

# LÁMPARAS LED



Para más información visite nuestra página www.fumagalli.it

#### LED GX53

Lámpara tipo SMD aprobada por TÜV, que asegura una larga y eficiente vida. Fácil y rápida de remplazar y con un simple mantenimiento luego de la instalación.

- AHORRO DE ENERGÍA: Más vida y más eficiente (3W que equivalen a 40W en ampolletas incandescentes) 93% de ahorro.
- DRIVER INCORPORADO: Lámpara de fácil remplazo
- GRAN FLEXIBILIDAD: Portalámpara GX53 standard
- LUMINARIAS A PRUEBA DE FUTURO: Última tecnología desarrollada en el mundo







MARK







# **EXTRALETI 100 ROUND**

3W

