


Apliqué rectangular empotrado hecho con resina de color a prueba de golpes, corrosión, rayos UV y oxidación. Incluye dos ampolletas GX53 de 3W con certificación TÜV de vida eficiente y duradera. Disponible en difusor opal de PMMA que genera una distribución uniforme de la luminosidad. Posee clase de aislamiento II y protección IP66.

















## **CUBIERTA**

Hecha de resina de color a prueba de golpes, corrosión y oxidación. Resistente a rayos UV. Disponible en colores negro y gris, con o sin ampolleta incluida. (se recomienda utilizar filamento led).

## **DIFUSOR**


Hecho de PMMA estabilizador de rayos UV.

#### **CARCASA**

Hecha de resina a prueba de golpes, adecuada para dispositivos electrónicos, proporcionada con dos casquillos GX53 o E27 (sin ampolleta), reforzada con silicona especial para asegurar mayor protección contra los agentes externos.

#### CARCASA DE INSTALACIÓN

Hecha de resina especial para situar en muro antes de la instalación de las luminarias. Proporcionada con una doble entrada de cableado con prensaestopas especiales de silicona.



#### Dimensiones y peso

Alto: 113 mm Ancho: 293 mm

Profundidad de inst. de la carcasa: 98 mm Peso: 0,9 Kg

## **Colores:**

Negro Gris

**Difusor PMMA:** Opal

# GX53 LED




## **GX53**

Lámpara especial incluida con certificación. TÜV que asegura una larga y eficiente vida útil. Cada una de 3W y 700 lúmenes.

Rápidas y fáciles de instalar y mantener.

- · Proporciona mayor vida útil.
- · Posee la última tecnología led.
- · Entrega mayor seguridad.





**CASQUILLO E27** 

Disponible para lámparas con casquillo E.27, no incluido. Se recomienda utilizar ampolletas de filamento LED.

**E27** (CFL -LED)

max 160 mm

E27

# LÁMPARAS LED



Para más información visite nuestra página www.fumagalli.it











