


El farol moderno Amelia con tecnología de filamento LED, está hecho de resina de color a prueba de golpes, estabilizador de rayos UV y anticorrosión. Viene además en diferentes tamaños, con posibilidad de adaptarlo a una estaca o a muro, según las versiones que se puedan adaptar.

Además, su visor está compuesto de PMMA para entregar una iluminación uniforme.

Nuestros productos están aprobados por TÜV que certifica una vida durable y eficiente en lámparas de filamento LED adecuado para espacios exteriores y aislamiento de clase II con protección IP55.






















COMPONENTES DEL FAROL AMELIA



TAPA

Tapa fijada al difusor sin tornillos a la vista hecha de resina de color a prueba de golpes, estabilizador de rayos UV, resistente a la oxidación y corrosión.

DIFUSOR

Difusor opal para generar una distribución de luz uniforme. Hecha con PMMA que estabiliza los rayos UV y asegurada con silicona especial para fortalecer de mayor manera el producto de agentes externos.

ARO DE CONEXIÓN

Hecho de resina de color a prueba de golpes con una conexión E-27.

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

Polos para versiones de farol, soportes para versiones de muro y estaca para instalación en jardín

AMELIA.....Ø100

Dimensiones

Diámetro: Ø100mm Altura: 250/400/800 mm

COLORES:

Negro

Gris

Diffuser PMMA:

____ Opal

AMPOLLETA DE FILAMENTO LED 6 W 800 Lm 4000 K FILAMENTO LED E27 12 W 1500 Lm 2700 K Farol con casquillo E-27 con certificación TÜV, que asegura

una larga y eficiente vida y con ampolleta de filamento LED incluida. Muy fácil de remplazar, mantener e instalar.

· Adecuada para uso exterior: 100-240V protegida contra el

Iluminación: 360° de luminosidad para una mejor distribución
Eficiencia: 90% de ahorro de energía con respecto a una

calor y la humedad gracias a una silicona especial.

ampolleta incandescente.

Para más información visite nuestra página www.fumagalli.it

LÁMPARAS LED















